

1497

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство

1422

25 MAY 2015

IV 31 350-55/2015

КРУШЕВАЦ
Газиместанска бр.1

На основу вашег захтева број 350-55/2015, од 16.04.2015. године, наш број 953-8370 од 20.04.2015. године, за издавање услова за Рани јавни увид за израду Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлук до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу, у складу са члановима 27, 28. и 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гл.РС“, број 31/2010) и Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гл.РС“, број 69/2010), овим путем Вас обавештавамо следеће:

У складу са усвојеном **Уредбом о категоризацији државних путева** („Сл.гл.РС“, бр. 105/2013) и Уредбом о измени Уредбе о категоризацији државних путева („Сл.гл.РС“, бр. 119/2013.), у оквиру границе плана налази се:

- **Државни пут I А реда број 5, Појате-Крушевач Краљево-Прељина.**

Планом је предвиђено постављање колектора уз будући аутопут Е-761 у заштитном појасу аутопута.

На предметној локацији, у складу са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина („Сл.гл.РС“, број 98/13 од 08.11.2013. године) десна коловозна трака планираног аутопута поклапа се са постојећом трасом државног пута IБ реда број 23.

Приликом израде Плана детаљне регулације, потребно је испунити следеће услове:

- При изради предметног плана, решења ускладити са Законом о јавним путевима ("Сл.гл.РС", број 101/05), Законом о планирању и изградњи и планском документацијом вишег реда.
- Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.
Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације и др.
- У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. РС", број 101/2005), може да се гради, односно поставља, водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.
- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви - својина Републике Србије, и на којима се ЈП "Путеви Србије", Београд води као корисник, или је ЈП "Путеви Србије", Београд правни следбеник корисника.

- Општи услови за постављање инсталација:



- како је на предметној локацији планирано преклапање трасе аутопута са трасом државног пута ЈБ реда број 23, потребно је планирати постављање инсталација ван заштитне ограде аутопута, у складу са планском и пројектном документацијом,
- траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметних путева.

- **Услови за укрштање инсталација са путем:**

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
 - заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајних тачака попречног профиле пута (ван ограде аутопута) увећана за по **3,00 m** са сваке стране,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи **1,50-2,00 m**,
 - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до корње коте заштитне цеви износи **1,20 m**.
- ⇒ Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од **7,00 m** од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

- **Услови за паралелно вођење инсталација са путем:**

- инсталације морају бити поставље минимално **3,00 m** од ограде аутопута,
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насыпа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

По изради Плана детаљне регулације, потребно је исти доставити ЈП „Путеви Србије“ ради провере испуњености напред наведених услова и издавања мишљења на исти.

Контакт: Светлана Јелић, инж.грађ., тел: 011 30 40 695

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА
СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
РАЗВОЈ

Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије" Београд, Архива
3. ЈП "Путеви Србије" Београд, Одељење за пројектну и планску документацију



"ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Београд, Немањина 6

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈ

тел: 011/3610-819; факс: 3616-773

Број: 13/15-787

Дана: 27.05.2015. године

Наш знак: СН

Пис
1603

Ф. Н. 10/2015

АА 000 636667

02 JUN 2015

Л/350-55/2015

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Ул. Газиместанска бр. 1
37000 Крушевац
ПАК: 671605

ПРЕДМЕТ: Услови "Железнице Србије" ад за потребе израде Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу

Примили смо ваш захтев број: 350-55/2015 од 19.05.2015. године, у коме тражите услове "Железнице Србије" ад за потребе израде Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ до Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу.

"Железнице Србије" ад у складу са својим развојним плановима, Просторним планом Републике Србије (Службени гласник РС, број 88/2010) и на основу разматрања материјала који сте нам доставили за предметно подручје нема посебних услова јер смо установили да се границе предметног подручја налазе изван заштитног пружног појаса постојећих и планираних пруга.

Достављено: 1. Дирекцији за инфраструктуру
2. Дирекцији за превоз



Марина Сарић, дипл.инж.саоб.



ПИСАРДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ВОДОВОД КРУШЕВАЦ

Ул. Душанова 46. тел: 415-301; фах: 415-314

Број 50/2 04.05.2015. год.

Крушевач

06 MAY 2015 1108

Ma 350-55/2015

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одсек за урбанизам и
грађевинарство

Предмет: Претходни услови за потребе израде Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А"

Поводом Вашег захтева бр.350-55/2015, а у вези издавања претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације, према приложеним ситуацијама ЈКП "Водовод - Крушевач" издаје следеће:

Претходне услове

за потребе израде Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А"

На достављеном ситуационом плану уцртана је новопројектована траса колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А".

Фекални колектор од Читлука до споја на колектор "Ц" треба да спроведе отпадну воду од постојећег канализационог система отпадних вода насеља Читлук и Бегово Брдо на десној обали Западне Мораве до колектора "Ц" и новог ППОВ. Фекални колектор од Јасичког пута до улива у колектор "А" треба да спроведе отпадну воду од постојећих главних излива Јасичког колектора и планираног Читлучког колектора на десној обали Западне Мораве до новог ППОВ. Траса канализационог колектора се пружа паралелно са постојећим магистралним путем Е-761 "Појате-Прељина" и део северне обилазнице око Крушевца.

На почетку и на крају деонице предвидети спој са постојећим и планираним канализационим колекторима.

Приликом пројектовања других инсталација, теба водити рачуна о томе да:

- Није дозвољено паралелно вођење каблова или других водова, испод водоводних и канализационих цеви осим при укрштању;
- Приликом укрштања, кабл (или друга инсталација) може бити положен испод или изнад водоводне и канализационе цеви, и то на растојању од најмање 0,3м. Ако се размаци не могу постићи тада кабл провући кроз заштитну цев.
- На месту паралелног вођења и укрштања водоводних и канализационих са другим инсталацијама ров се копа ручно (без механизације);
- Хоризонтални размак других инсталација од водоводних и канализационих цеви треба да износи најмање 0,5 м;

Претходни услови се издају у циљу измене и допуне предметног Плана детаљне регулације

Крушевач, 05.05.2015. год.

Руководилац тех.прип.
Бањанин Јасмина
Јасмина Бањанин, дипл. инж. грађ.

Милутин Тасић

Директор
Милутин Тасић
Милутин Тасић, дипл. инж.

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

РЕГИЈА КРАГУЈЕВАЦ
ИЗВРШНА ЈЕДИНИЦА КРУШЕВАЦ
Немањина 2, 37000 Крушевач
Број: 135808/9-2015
Датум:

1145

07.07.2015

IV/21 350-55/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство

37000 Крушевач
улица Газиместанска бр. 1

ПРЕДМЕТ: Захтев за прибављање претходних услова за потребе израде Плана детаљне регулације „КОЛЕКТОР“

ВЕЗА : Ваш захтев заведен у „Телеком Србија“ под бројем 135808/1-2015 од 14.04. 2015. године

Поштовани,

Податке о телекомуникационој (ТК) инфраструктури на подручју Плана детаљне регулације „КОЛОНИЈА“ (у даљем тексту ПДР), систематизовали смо у два дела:

1. Приказ постојећег стања
2. План развоја ТК инфраструктуре

1. Приказ постојећег стања

1.1 На подручју обухвата ПДР „КОЛЕКТОР“, Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д нема претплатнике нити бакарну инфраструктуру.

На наведеном подручју услуга мобилне телефоније је омогућена преко базне станице КС Јасички пут – КС48/КСУ48.

1.2 Као медијум преноса (спојни пут) између комутационих центара, Предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. поседује оптичке каблове (ОК). Постојећи ОК пролазе путем Р102 Рековац – Крушевач (Јасички пут).

1.3 По наведеним спојним путевима раде одговарајући дигитални системи преноса.

2. План развоја ТК инфраструктуре

Једно од најважнијих стратешких опредељења Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. је реконструкција и доградња постојеће телекомуникационе инфраструктуре како би се постигла 100% дигитализација телекомуникационе мреже и обезбедила могућност пружања широкопојасних сервиса корисницима.,

Имајући у виду ненасељеност подручја од интереса, Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. не планира изградњу приступних уређаја нити кабловске приступне мреже.

2.1 Приступна мрежа (ПМ)

2.1.1 Бежична ПМ

Позиције планираних базних станица нису фиксне с обзиром на то да ће њихова коначна локација бити дефинисана током процеса пројектовања и изградње, који још није започео, а зависи и од могућности закупа.

Прогнозу за период дужи од три године у овом тренутку нисмо у могућности да доставимо. Ово је условљено чињеницом да је развој мобилне телефоније веома брз и да је сада незахвално прогнозирати каква ће тада бити стратегија покривања територије.

2.2 Транспортна мрежа

До новопланираних базних станица планирати изградњу нових оптичких каблова (ОК).

С обзиром на претходно наведену динамику развоја мобилне телефоније, у овом тренутку није могуће прогнозирати ни коридоре ОК који би повезивали потенцијалне будуће базне станице.

По новопланираним ОК радиће новопланиране базне станице.

Закључак:

Телекомуникациони каблови се углавном полажу у зони регионалних и локалних путева, а на основу услова који прописују надлежне институције. Стога је потребно планирати телекомуникациони коридор уз све саобраћајнице на подручју које обухвата предметни ПДР без обзира на ранг пута.

Приликом планирања нових саобраћајних коридора планирати полагање одговарајућих цеви за накнадно провлачење ТК каблова Телекома у оквиру парцела у власништву имаоца саобраћајне инфраструктуре.

Потребно је планирати постављање ПВЦ цеви од Ø 110 mm на местима укрштања траса са коловозом, као и испод бетонских и асфалтних површина, на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања.

Потребно је да се уз постојеће и планиране саобраћајнице предвиде и коридори за телекомуникациону мрежу како би се омогућило приклучење планираних објекта на телекомуникациону мрежу.

Телеком планира даље дугорочно инвестирање, а у складу са динамиком својих годишњих инвестиционих планова, на целокупном простору обухваћеном предметним Урбанистичком планом.

У циљу заштите постојећих и будућих ТК каблова потребно је пре почетка израде пројектне документације и било каквих радова на предметном подручју прибавити сагласност од „Телеком Србија“.

Додатне информације у вези са овим планом могу се добити од:

Службе за планирање, развој и инвестициону изградњу ИЈ Крушевац – контакт особа је Цветко Арсић, дипл. инж. ел. (моб. телефон 064/653-23-29, е-маил: cvetko@telekom.rs)

И

Службе за планирање и развој бежичне приступне мреже – контакт особа је М. Милосављевић, дипл. инж. ел. (е-маил: markomilo@telekom.rs).

С поштовањем,



Прилог:

Карта подручја обухвата плана

Доставити:

- Наслову
- Служби за ПРИ
- Архиви



Република Србија
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

29.05.2015.

Пријем	Оригинал	Звездост
<i>VOA</i>	350-560/2015	
Број: 748/2015		
Београд, 07.05.2015		

На захтев Градске управе града Крушевца, Агенција за заштиту животне средине на основу Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 72/2009, 81/2009-исправка и 64/2010, 24/2011 и 119/2012, 121/2012, 42/2013-УС, 53/УС и 98/2013-УС, 132/14 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину израде, начину вршења стручне контроле урбанистичког плана, као и условима и начину стављања на јавни увид (Сл.гласник Р.С. бр.31/2010, 69/2010 и 16/2011), даје:

ЕКОЛОШКЕ УСЛОВЕ

за израду планских документација за потребне за израду Планова детаљних регулација:

- 1.Стари Аеродром , фаза 1, бр.350-82/2015,
- 2.Насеља Пањевац у Крушевцу, бр.350-165/2014,
- 3.Народни универзитет у Крушевцу, бр.350-84/2015,
-индустријска зона Кошеви у Кошевима, бр.350-86/2015,
- 4.стамбено-пословног блока Колонија у Крушевцу, бр.350-571/2012
- 5.колектора отпадних вода од Читлуга до споја на колектор Ц и колектора одпадних вода Ц од
- 6.Јасичког пута до у колектор А у Крушевцу, бр. 350-55/2015, саобраћајнице Јасички пут-ЈКП Расадник у Крушевцу. бр.350-291/2014,
- 7.Саобраћајнице Јасички пут-ЈКП Расадник у Крушевцу,бр. 350-291/2014,
- 8.Измену и допуну плана детаљне регулације проширења Новог гробља у Крушевцу-измена блока Б, бр.350-83/2015,
- 9.стамбено-пословног комплекса "Центар 2" у Крушевцу, бр.350-135/2013,
- 10.насеља "Бивоље 4" у Крушевцу,бр.350-389/2010,
- 11.насеља "Бивоље 3" у Крушевцу,бр.350-388/2010, и
- 12.измену плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1 у Крушевцу (Измена дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено пословном комплексу Расадник 1), бр.350-560/2014.

Техничке документације за израду наведених Планова детаљних регулација у Крушевцу, општине Крушевач, мора да задовољи и следеће УСЛОВЕ:

1. При изради пројекта за испуштање отпадних вода, без обзира на избор могућих рецепцијената, мора се водити рачуна о Уредби о граничним вредностима приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ 24/14), којом се дефинишу граничне вредности за приоритетне и приоритетне хазардне супстанце у површинским водама – стандарди квалитета животне средине за попрвшинске воде.
2. Са аспекта квалитета ваздуха, за израду планских документација потребне за израду наведених Планова детаљних регулација у Крушевцу, општина Крушевач, пројектант је дужан да, на основу планске концепције грађења, уређења и организација ових простора, нарочито имајући у виду основне еколошки ризичне карактеристике пројектованих објеката, надлежном министарству упути Захтев о потреби процене утицаја на животну средину и да, по решењу на Захтев, у оквиру целокупне коначне пројектне документације, сачини анализу утицаја предвиђених радова и касније експлоатације планираних објеката и пратеће инфраструктуре на животну средину, и у смислу загађивања ваздуха

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Вашим захтевом број 350-сл/2015 од 08.04.2015. године, Општинска управа града Крушевца тражила је услове и податке које су у надлежности Агенције за заштиту животне средине (у даљем тексту Агенције) за потребе израде планске документације потребне за израду Планова детаљних регулације у Крушевцу, општине Крушевач.

Уз захтев је достављена следећа документација:

Текстуални и графички прилог свих Планова детаљне Регулације-ЦД

Увидом у достављену документацију, Стручна служба Агенције закључила је следеће:

На основу Уредбе коју доноси Влада, а на основу члана 109.став 1, закона о водама, („Сл. гласник РС“ 30/10 и 85/14) о утврђивању годишњег Програма мониторинга статуса вода, Агенција испитује опште параметре квалитета вода 12 пута годишње. При изради пројекта за објекте који могу утицати на квалитет вода повремених и сталних мањих водотока који се налазе у предметном подручју, а на којима Агенција не врши узорковање речне воде, анализе показатеља квалитета вода урадити стандардним акредитованим методама за анализу површинских и отпадних вода.

Наведени услов по питању квалитета ваздуха произилази из Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 69/2005), Закона о планирању и узградњи ("Службени гласник РС" 64/2010, 24/2011 и 119/2012) као и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС" број 31/2010). Агенција располаже подацима мерења параметара квалитета ваздуха који би били репрезентативни за Крушевач, дакле на простору обухваћеном предметним Плановима. Агенција располаже вишегодишњим подацима мерења имисионих концентрација примарних загађујућих материја (SO_2 и дима) на најблијој Главној метеоролошкој станици Ђуприја, од 1976. са прекидима до 2009. године, као и сатним вреностима концентрација примарних загађујућих материјаса аутоматске станице државног мониторинга у Крушевцу. РХМЗС располаже вишегодишњим низовима података мерења метеоролошких параметара у Крушевцу.

Подаци које Агенција публикује у годишњацима су бесплатни, а наплаћују се само трошкови њихове припреме и доставе. За достављање података са мерних места из мрежа за квалитет ваздуха и вода Агенције, неопходно је обратити се овој Агенцији посебним захтевом у коме ће бити прецизно наведени назив мерног места, тип, врста и обим података који су потребни за израду пројектне документације. Просечне вредности основних елемената квалитета ваздуха и вода за стандардни вишегодишњи период за станице мониторинг мрежа квалитета ваздуха и вода доступни су на сајту Агенције: www.sepa.gov.rs.

На основу напред наведеног Стручна служба Агенције дала је услове као у диспозитиву. За додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/2861077 и 011/3050-868.





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
Управа за инфраструктуру

Инт.број 1639-2
28 MAY 2015 године
БЕОГРАД

Чувати до ____ године
Функција ____ ред.бр ____
Датум: _____
(потпис)

ОДБРАНА
СЛУЖБЕНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

Обавештење у вези са Планом детаљне регулације колектора отпадних вода у Крушевцу, доставља.

ПИСАЦ: 1594
02 JUN 2015
IV 01 350-55/2015

Град Крушевац
Градска управа
Одељење за урбанизам и грађевинарство

На основу вашег захтева, а у складу са тачком 3. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље ("Службени лист СРЈ", бр.39/95), **обавештавамо вас** да за израду Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор "А" у Крушевцу нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Наведено обавештење доставља вам се у сврху израде проектне документације и у друге сврхе се не може користити.

СМ

Умножено у 1 (једном) примерку и достављено:

- Наслову и
- a/a

НАЧЕЛНИК
пуковник
Милорад Бокић
[Handwritten signature]

Склоништа

јавно предузеће

Bul. Mihaila Pupina 117a, 11070 N.Beograd
tel/faks: 011/3131-821; 3131-824; 3131-825; 3131-826

Број: 42-5/15-1

Датум: 15.04.2015.г.

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАД КРУШЕВАЦ

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Ул. Газиместанска бр.1

37000 Крушевач

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ


782

АР00048326

22 APR 2015

999/616

Поштовани,



Поводом Вашег захтева за прибављање претходних услова за потребе израде планова детаљних регулација за сваки план понаособ, обавештавамо Вас да су ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС"бр.93/2012), престале да важе одредбе које се односе на надлежност ЈП за склоништа за утврђивање услова и мера заштите од ратних дејстава.

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- архиви предузећа



Директор

Скадрић Владан дипл.инг.ел.



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управа за пољопривредно земљиште

Обилићев венац 9-11, Београд

Број: 320-11-03295/2015-14

Датум: 23.04.2015. године

ПОСЕРВИЈА ОД ДСУ У ГРД
1150 ГРАД КРУШЕВАЦ

IV/01

399/137

ГРАД КРУШЕВАЦ

Градска управа

Одељење за урбанизам и грађевинарство

37000 КРУШЕВАЦ

Поводом захтева који сте упутили овом министарству односно нашој Управи, под вашим евиденционим бројем 35-сл./2015 од 08.04.2015. године, са циљем добијања мишљења и претходних услова на основу наше надлежности ради израде више Планова детаљне регулације на простору Града Крушевца, дајемо следећи одговор уз напомену да дајемо опште услове а не за сваки ПДР појединачно јер неке документе нисмо успели да отворимо односно на некима није било текстуалних записа:

Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/26, 65/2008.-др.закон и 41/2009) обавезује на заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта као природног богатства и добра од општег интереса и који утврђује да се оно користи за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђених Законом. Он изричito забрањује коришћење обрадивог пољопривредног земљишта од I-V класе у непољопривредне сврхе, а уколико то није могуће, препорука је да се искоришћавање у непољопривредне сврхе врши искључиво на пољопривредном земљишту слабије бонитетне класе или на необрадивом пољопривредном земљишту. Осим одредаба Закона о пољопривредном земљишту, напред је наведено узимајући у обзир и да је један од основних принципа на којима се заснива планирање простора и у складу с њим израда планова низег реда као и њихови утицаји на одрживо коришћење и заштиту природних ресурса, животне средине и пејзажних вредности.

Чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту одређено је да пољопривредним земљиштем у државној својини у име Републике Србије располаже и управља ово министарство. Сходно напред наведеном, ако су Планом обухваћене и парцеле које су у државној својини и са евентуалним правом коришћења овог министарства, наш став је да катастарске парцеле које су обухваћене ПДР-ом подручја које представљају обрадиво пољопривредно земљиште у државној својини остану у постојећој култури и без измене начина искоришћавања а необрадиво пољопривредно земљиште по култури пашњак да промени начин коришћења само ако је испуњен услов из члана 75. Закона о пољопривредном земљишту. Такође, наводимо и следеће имајући у виду и одредбе Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011), конкретно на

члан 62. којим је прописана забрана отуђења и оптерећења пољопривредног земљишта у државној својини, до истека рока за подношење захтева бивших власника, односно до правоснажног окончања поступка по захтеву за враћање одузете имовине. Напред је наведено с обзиром да постоји могућност да у одређеном тренутку поднесете захтев за пренос права коришћења пољопривредног земљишта са овог министарства на Град Крушевац. Сходно томе, упућујемо вас на Републичку Дирекцију за имовину Републике Србије, која је надлежна за спровођење тог поступка. Уколико је на пољопривредном земљишту у државној својини неопходно поставити одређену комуналну и другу инфраструктуру, неопходно је овом министарству доставити захтев за успостављање права службености пролаза.

Ако је пољопривредно земљиште проглашено грађевинским земљиштем, према члану 3. Закона о пољопривредном земљишту, исто се користи за пољопривредну производњу до тренутка промене начина коришћења а сваки инвеститор је дужан да плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, о чему нас обавештава ваша надлежна општинска служба.

С поштовањем,





ДИРЕКТОРАТ
ЦИВИЛНОГ
ВАЗДУХОПЛОВСТВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Датум: 04.04.2015
Број: 5309-0058/2015-0001

Београд

Писмо

07.04.2015

МЧР

ПД

993/130

ГРАД КРУШЕВАЦ
Одељење за урбанизам и грађевинарство

37000 Крушевач
Газиместанска 1

Предмет: Захтев за прибављање претходних услова за планове детаљне регулације

Веза: Ваш акт број 350/2015 од 08.04.2015. год, заведен у Директорату цивилног ваздухопловства под бројем 5/3-09-0058/2015-0001 од 14.04.2015. год.

У вези са Вашим захтевом број 350/2015 од 08.04.2015. којим се траже услови за потребе израде следећих Планова детаљне регулације:

- План детаљне регулације насеља „Пањевац“ у Крушевцу бр. 350-165/2014;
- План детаљне регулације „Народни универзитет у Крушевцу“ бр. 350-84/2014
- План детаљне регулације „Индустријска зона Кошеви“ у Кошевима бр. 350-86/2014;
- План детаљне регулације стамбено-пословног блока **Колонија** у Крушевцу бр. 350-571/2014;
- План детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлuka до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу бр. 350-55/2014;
- План детаљне регулације „Јасички пут-ЈКП Расадник“ у Крушевцу бр. 350-291/2014;
- Измена и допуна Плана детаљне регулације проширења **Новог гробља** у Крушевцу-измена блока Б бр. 350-83/2014;
- План детаљне регулације стамбено-пословни комплекс „Центар 2“ у Крушевцу бр. 350-135/2014;
- План детаљне регулације насеља „Бивоље 4“ у Крушевцу бр. 350-389/2014;
- План детаљне регулације насеља „Бивоље 3“ у Крушевцу бр. 350-388/2014 ;
- Измена плана детаљне регулације дела блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу **Расадник 1** у Крушевцу (Измене дела урбанистичког пројекта блокова А3 и А4 у стамбено-пословном комплексу Расадник 1) бр. 350-560/2014.


обавештавам вас да за наведене планове детаљне регулације Директорат несма посебно услове. У складу са члановима 113. и 115. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) објекти, инсталације и уређаји који се налазе или намеравају да се граде на подручју или изван подручја аеродрома и листилица, а који као препрека или услед емисије или рефлексије радио-зрачења могу да утичу на безбедност ваздушног саобраћаја (силоси, антенски стубови, димњаци, торњеви, далеководи, ветропаркови...) и чија висина прелази 20m, а налазе се изван насељених места (чл. 117. Правилника о аеродромима), могу да се поставе тек кад се прибави потврда Директората цивилног ваздухопловства Републике

рбије да се њима не утиче на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.

План детаљне регулације „Стари Аеродром, фаза 1“ бр. 350-82/2015 обухвата и аеродром „Коширско поље“ Крушевац. У циљу спречавања постављања објекта у близини аеродрома који могу да буду препрека и који могу да доведу до тога да аеродром постане неупотребљив, око аеродрома се успостављају површи за ограничење препрека. На тај начин се одређују максималне висине за објекте који могу да се поставе у зони аеродрома. У околини аеродрома већ постоје објекти који представљају препреку за одвијање ваздушног саобраћаја, па су прагови полетно-слетне стазе измештени. Од кодне ознаке полетно-слетне стазе и врсте полетно-слетне стазе према начину прилажења (неинструментална, непрецизан прилаз, прецизан прилаз) зависи које ће површи за ограничење препрека бити успостављене и које ће бити њихове димензије и нагиби. Детаљније објашњење за ове површи је дато у Делу 4. Правилника о аеродромима („Службени гласник РС“ бр. 23/12 исправка 60/12). Аеродром „Коширско поље“ је аеродром кодног броја 1, па су у складу са тим за тај аеродром дефинисане: унутрашња хоризонтална, конусна, прилазна и прелазна површ. Димензије и нагиби ових површи за ограничење препрека су дате у табели 4-1 у Правилнику о аеродромима. Уколико се планира задржавање аеродрома на наведеној локацији потребно је кроз одговарајући плански документ заштитити простор аеродрома.

Закон о ваздушном саобраћају и Правилник о аеродромима могуће је преузети са интернет странице Директората цивилног ваздухопловства www.cad.gov.rs.

С поштовањем,



Достављено:

- наслову,
- ДЦВ ОА,
- а/а

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење у Крушевцу
07/19 Број 217-88/15
Дана 16.04.2015. године
КРУШЕВАЦ

ПИСАРНИЦА ОДДЕЉЕЊЕ УПРАВЕ

286

Пр

17 APR 2015

ПОСТ

ГРАДСКА УПРАВА
ГРАД КРУШЕВАЦ
Одсек за урбанизам и грађевинарство
Газиместанска 1, Крушевач

IV 01 350-55/2015

Разматрајући Ваш захтев, бр. 350-сл/2015 од 08.04.2015. године, здобијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 29. Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15), извештавам Вас да је за израду Плана детаљне регулације колектора отпадних вода о Читлук до споја на колектору „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ о Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу, потребно предвидет најзначајније мере заштите од пожара, које се састоје у планирању дефинисању:

- 1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже кој обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;
- 2) удаљености између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустриске објекте и објекте специјалне намене;
- 3) приступних путева и пролаза за ватрогасна возила до објекта;
- 4) безбедносних појасева између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносних удаљености између објеката или њиховог пожарно одвајање;
- 5) могућност евакуације и спасавања људи.

У складу са наведеним елементима које је потребно дефинисати планским документом, потребно је придржавати се:

- Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/09 и 20/15);
- Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл. гласник СРС", бр. 44/77 и 18/89);
- Правилника тех. нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (Сл. лист СРЈ, бр. 8/95);
- Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", 53/88, 54/88 и 28/95),
- Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ", бр. 30/91);



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОНЕ Енергије

6

Градска тополана

37000 КРУШЕВАЦ, Јасички путт бб, Телефони 037/426-482; 426-109 Факс: 037/442-180 Комерц: 441-255

Текући рачуни: 205-85001-98 * 255-9345-67 * 275-10222099339-19 * 160-7439-69 * 165-8209-56

Republika Srbija

Gradska uprava

Grada Kruševca

Odeljenje za urbanizam i
građevinarstvo

Наш знак 4492 Ваш знак

Крушевач 27.04.2015 год.

E-mail: jkpgtoplanaks@ptt.rs

МБР: 7279094

ПИБ: 100319447

PREDMET: Давање претходних услова за потребе изrade Plana detaljne regulacije kolektora otpadnih voda od Čitluka do spoja na kolektor „C“ i kolektor otpadnih voda „C“ od Jasičkog puta do uliva u kolektor „A“ u Kruševcu

На ваš zahtev (ваš broj 350-сл/2015, од 08.04.2015. god., naš broj 3942, од 09.04.2015. god.) за давање претходних услова за потребе изrade Plana detaljne regulacije kolektora otpadnih voda od Čitluka do spoja na kolektor „C“ i kolektor otpadnih voda „C“ од Jasičkog puta do uliva u kolektor „A“ у Крушевцу, **бр.350-55/2015**, дјемо вам

ПКС
Ф31
PRETHODNE USLOVE

27 Април 2015


за наведене радове без услова, обзиром да JKP „Gradska toplana“ Kruševac ne poseduje i ne planira izgradnju instalacija gradskog toplifikacionog sistema na pomenutoj lokaciji.

Obradio:

(G. Grujić, grad. tehničar)

šef Službe razvoja:

Raičević, dipl. maš. inž.)



Direktor:

(D. Azdejković, dipl.ecc.)

- Правилника о тех. нормативима за заштиту објекта од атмосферског прањења;

- Правилника о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозије (Сл. лист СФРЈ, бр. 24/87)
- Правилника о тех. нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница;
- Стандарда СРПС ТП 21, СРПС ТП 19 и др.

Такса није наплаћена сходно чл.18 Закона о републичким административним таксама (Сл. гласник РС, бр. 43/03 и 57/14).

/А.С./





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

834

23 APR 2015

IV

01 350-55/2015

16/3

Сеизмоловски услови за

План детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлuka до споја на колектор "Ц" и колектора отпадних вода "Ц" од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу

Сходно члану 46 став 4 Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 72/09, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 и 98/2013) ови услови се издају без надокнаде.



Обраћивач
Бранко Драгичевић, дипл.инж.

818 Г 23 Април 2015

3227/6
16.04.2015.

IV 01 350-55 / 2015

ЕЛЕКТРОСРБИЈА д.о.о.
Привредно друштво за
дистрибуцију електричне енергије
Косанчићева 32 | 37000 Крушевач

Тел. 037 413 000
Факс 037 442 195
office@edkrusevac.rs
www.elektrorsbija.rs

Република Србија
Градска управа
Града Крушевца
Одељење за урбанизам и грађевинарство

На основу Вашег захтева број 350-55/2015 од 08.04.2015. год. за издавање претходних услова за ПДР колектора отпадних вода од Читлука до споја са колектором „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу достављеног Електродистрибуцији Крушевач 09.04.2015. године и заведен под бројем 3227, дају се:

ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ

за ПДР колектора отпадних вода од Читлука до споја са колектором „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу

- На датој локацији од Читлука до споја са колектором „Ц“ у Крушевцу **постоје** подземни електродистрибутивни кабловски водови 1 kV (на кружном току у Јасици) власништво Електродистрибуције Крушевача. На датој локацији на продужетку изградње колектора отпадних вода „Ц“ од Јасичког пута до улива у колектор „А“ у Крушевцу **постоји** подземни електродистрибутивни кабловски вод 10 kV TC35/10kV Цепак-TC10/0,4kV Одпадне воде, власништво Електродистрибуције Крушевача.
- Приликом извођења радова обавезно предвидети да се земљани радови у близини кабловских водова 1 kV обављају искључиво ручно уз повећану опрезност уз присуство надзорног органа Електродистрибуције Крушевача.
- Када започнете са извођењем радова, тј. откопавањем наших каблова који су под напоном, потребно је да обезбедите чувара који ће ван радног времена водити рачуна да не дође до њиховог оштећења и угрожавања безбедности људи.
- У случају оштећења подземног кабла која настану услед непажње извођача радова и непридржавања утврђених мера заштите подземног кабла и осталих инсталација, инвеститор ће сносити све трошкове поправке кабла и накнаду штете која настане због прекида напајања кабловског вода и електричне мреже коју напаја оштећени кабли.
- Уколико приликом извођења радова буду угрожени енергетски каблови, потребно је обратити се Електродистрибуцији Крушевач са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора за изменшење истих, чије ће трошкове сносити инвеститор.
- Укрштање и паралелно вођење цеви пројектовати и извести у складу са важећим Техничким прописима и Техничким препорукама ТП-3 ЕПС-дирекција за дистрибуцију датим у прилогу.
- Пројекат по изради **обавезно доставити Електродистрибуцији Крушевач на сагласност**.
- Извођач радова мора обавестити Електродистрибуцију Крушевач најмање пет дана пре почетка радова и затражити да одреди стручно лице које би пратило изградњу и евентуално обезбедило место рада, чији ће трошкови накнадно бити фактурисани.



Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију



Ул. Душанова 46. тел: 037/ 415-301; фах: 415-314

Број 5624 131. 10. 2014. године

Крушевач

Град Крушевач

Градска управа

Одељење за урбанизам и

грађевинарство

ул. Газиместанска 1

37000 Крушевач

Предмет : Иницијатива за израду плана
детаљне регулације (ПДР)

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
5124 ГРАД КРУШЕВАЧ

Примљено:	31 Окт 2014
Орган:	Општина
IV	01
999 - 2283	

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод – Крушевач“ као носилац пројекта „Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ покреће

ИНИЦИЈАТИВУ

за израду Плана детаљне регулације за Читлучки колектор у дужини од око 2.300 м тј. од постојећег колектора у Читлуку који се улива у реку Западну Мораву па до укључења у колектор „С“ (у зони западне петље аутопута Појате - Прељина).

Образложење

Студијом изводљивости Пројекта „Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Крушевцу“ предвиђена је израда колектора фекалне канализације за повезивање канализационе мреже насеља Читлук и Бегово брдо са Постројењем за пречишћавање отпадних вода у Крушевцу. Радни наслов овог колектора према Студији изводљивости је Читлучки колектор и његова крајње узводна тачка је шахта на постојећем колектору у Читлуку преко кога се отпадне воде овог насеља излива у реку Западну Мораву, а низводну шахту колектора „С“, Трасу Читлучког колектора треба предвидети паралелно са будућим аутопутом Појате - Прељина са његове јужне стране кроз парцеле чији су делови већ експропријисани за аутопут. Траса овог колектора

књаћена Регионалним просторним планом за подручје Шумадијског, Поморавског, ашког и Расинског управног округа (Сл. Гласник РС бр. 3а/14) као и Пространим планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина (Сл. Гласник РС бр.98/2013). Трасе су пројектоване тако да се колектори налазе на земљишту које је експроприсано за потребе изградње сабирног польског пута поред аутопута. За неке делове парцела, после усвајања Пројекта аутопута утврђено је да се морају накнадно експропријати. За њихову експропријацију утврђен је јавни интерес на седници Владе РС од 14.01.2014. године и донето решење 05 бр.465 – 205/1.

Због дужине Читлучког колектора и релативно равног терена, предвиђено је да се изгради Црпна станица Читлук поред Гарског потока са потисним цевоводом. Потисни цевовод се поставља испод Гарског потока и ул.Јасички пут.

Прилог : Предлог трасе колектора

Обрадио :

ЈКП „Водовод – Крушевац“

Директор,

Јасин Милутин, дипл. ецц.



Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
03 Бр. 020-75/2
Датум: 09.06.2015.
Радна јединица Ниш
Вожда Карађорђа 14/II
Тел/фах: 018/523-448, 523-449;

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1721

11 JUN 2015

IV 01 350-55/2015

Завод за заштиту природе Србије, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010- исправка) и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), поступајући по захтеву Градске управе Града Крушевца, Одељење за урбанизам и грађевинарство за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ до улива у колектор „А“ у Крушевцу, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираног природног добра. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планираном изградњом не сме доћи до значајне промене режима, а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода;
 - 2) Обезбедити да колекторска мрежа на читавој траси буде изолована и у потпуности непропусна;
 - 3) Колектор мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности и др. како се не би изазвало његово померање или додатно оптерећење;
 - 4) Колектор не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
 - 5) Предвидети да колектор буде прописно укопан - на одговарајућу дубину и обезбеђена од смрзавања воде;
 - 6) Носилац пројекта је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг колектора, уз могућност брзе интервенције у случају акцидентних ситуација;
 - 7) Предвидети максимално очување и заштититу околног земљишта, високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала);
 - 8) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело на најмању меру;
 - 9) Предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама;
 - 10) Утврдити обавезу санације или рекултивације свих деградираних површина. Уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се

трајно депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал настао предметним радовима;

- 11) Планом у оквиру мера заштите мора бити наглашено да, уколико се током радова нађе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, сходно Закону о заштити природе извођач је дужан да обавести министарство надлежно за послове заштите природе, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене проектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чланом 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

O б r a з l o ж e н њ e

Одељење за урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Крушевца обратило се захтевом (бр. 350-55/2015 од 17.04.2015. године) за издавање услова заштите природе за израду Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ до улива у колектор „А“ у Крушевцу

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је Граница плана дефинисана у односу на трасу колектора, тако да обухват плана углавном, подразумева појас ширине 20m, тј. по 10m лево и десно од осовине колектора, дужине од око 5km. Планом су обухваћени делови кат. парцела које припадају каттарским општинама Читлук, Јасика, Лазарица и Бивоље, општина Крушевач. Подручје обухваћено ПДР заузима површину од 9,50 хектара.

Увидом у Централни регистар заштићених добара, документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења.

Законски основ за доношење решења је Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010- исправка).

Израда Плана детаљне регулације колектора отпадних вода од Читлука до споја на колектор „Ц“ и колектора отпадних вода „Ц“ до улива у колектор „А“ у Крушевцу, може се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити основне природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012 и 57/2014).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије.



Достављено:


- Архива



породично становање
густине до 100 ст/ха



породично и
вишепородично
становање средњих
густина 100-200 ст/ха




вишепородично
становање великих
густина преко 200 ст/ха




мешовита намена




посебна намена




индустрија (производња,
складишта, комуналне
услуге и сервиси)




шуме,
шумско земљиште




заштитно зеленило




паркови




парк шуме



спорт и рекреација




гробље



пољопривредно
земљиште




комерцијалне
функције



јавне функције

 главна прпна
станица

 аеродром

РТЦ

Б

СРЦ

МВС

ЖС

Ш

Х

ДУ

М

робно транспор. центар
болница

спортско рекреат. центар

бензинска станица

аутобуска станица

верски објекти

железничка станица


пошта


школе

хотел


лечје установе


мотел

 аутопут

 магистрални пут

 саобраћајнице

 постојећа жел. пруга

 планирана жел. пруга

 ВОДОГОЦИ

И

инундација

ХП

 хиподром

ГРАН
НАМЕНЕ
ПРОСТОРА

21

